

施設・屋外照明／総合カタログ2025▶2026 (NO.GC-34) 正誤表

平素は格別のお引き立て誠にありがとうございます。施設・屋外照明／総合カタログ2025▶2026 (NO.GC-34)におきまして誤った記載箇所がございました。ご利用いただいておりますお客さまには、ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫びし、訂正させていただきます。本正誤表をご確認のうえ、ご活用ください。またウェブサイトにおきましては、下記修正が反映されたPDFを公開しております。

頁	訂正内容	誤		正	
147	ルイスポールセン キップポストの仕上色	形式	仕上色	形式	仕上色
		E50123/WSAN8/GR	グラファイト色	E50123/WSAN8/GR	グレー色
		E50123/LWSAN8/GR	グラファイト色	E50123/LWSAN8/GR	グレー色
		E50124/WSAN8/GR	グラファイト色	E50124/WSAN8/GR	グレー色
		E50124/LWSAN8/GR	グラファイト色	E50124/LWSAN8/GR	グレー色
149	ルイスポールセン アルバスルン ミニ の消費電力	形式	消費電力 (200V)	形式	消費電力 (200V)
		E50122/WSAN8/AL	42.0W	E50122/WSAN8/AL	39.0W
		E50122/LWSAN8/AL		E50122/LWSAN8/AL	
		E50122/WSAN8/GR		E50122/WSAN8/GR	
		E50122/LWSAN8/GR		E50122/LWSAN8/GR	
		E50122/WSAN8/GP		E50122/WSAN8/GP	
		E50122/LWSAN8/GP		E50122/LWSAN8/GP	
417	配光可変形 セードの材質	形式	セード (材質)	形式	セード (材質)
		SAW714 (旧形式: SAW713)	高純度アルミ (シリカガラスコーティング仕上)	SAW714 (旧形式: SAW713)	アルマイト
		SAW416 (旧形式: SAW415)	高純度アルミ (シリカガラスコーティング仕上)	SAW416 (旧形式: SAW415)	アルマイト